

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Novità e promozioni Aprile 2019

Validità fino al 31 agosto 2019





Power KIT

Componi il tuo kit scegliendo i prodotti che preferisci + un box a tua scelta tra quelli Multi Volt o da 18 V. Pag. 12

Scopri i nuovi HiKIT Brushless (senza spazzole) da 18 V con doppia batteria Pag. 14 e caricabatteria.

Serie Brushless a filo

Conosci la gamma di utensili Brushless alimentati a filo più estesa al mondo? HiKOKI è leader in questa tecnologia, oltre ad Pag. 22 essere stata la prima.

G23UDY2 NEW

Nuova smerigliatrice con disco Ø 230 mm, motore da 2.600 W e sistema Pag. 26 antivibrazioni UVP.



NUOVI 12 V BRUSHLESS

Versatili, incredibilmente compatti, leggeri e potenti.

La nuova piattaforma 12 V è progettata per l'installatore che ha bisogno di attrezzi confortevoli, piccoli e leggeri, per lavorazioni ripetitive che richiedono precisione, velocità ed accesso a spazi molto ristretti. Installatori residenziali (elettricisti, parquettisti, cartongessisti, falegnami, montatori di mobili) e assemblatori industriali troveranno in questi prodotti la risposta migliore ai loro bisogni.

La nuova piattaforma 12 V inizia con 3 modelli dalle prestazioni sorprendenti:


· **DS12DD** trapano avvitatore

· **DV12DD** trapano avvitatore con percussione

• WH12DD avvitatore ad impulsi con attacco 1/4"

MOTORE BRUSHLESS

(senza spazzole)



· Fino al 50% di lavoro in più per ogni carica

· Gestione elettronica di tutte le funzioni

· Nessuna manutenzione ordinaria

· Lunga vita di servizio dell'utensile

NEW

ULTRA COMPATTI E LEGGERI

Sono i compagni di lavoro ideali in tutte quelle applicazioni dove è fondamentale avere un prodotto estremamente maneggevole e compatto, senza rinunciare alle prestazioni.

SLIDE 12 V PEAK P

Due batterie al litio di nuova generazione assicurano la massima versatilità, leggerezza e praticità.

ULTRA COMPATTI, LEGGERI MA POTENTI

Hai bisogno di un avvitatore piccolo leggero e maneggevole, ma capace di affrontare anche lavori impegnativi?

DS12DD

Trapano avvitatore 12V-4Ah

Listino € 263,00 +IVA

DV12DD Trapano avvitatore 12V-4Ah con percussione

Listino € 283,00 +IVA

WH12DD Avvitatore ad impulsi 12V-4Ah attacco 1/4" esagonale

Listino € 298,00 +IVA



- Foratura acciaio / alluminio / legno: Ø 10 / 12 / 29 mm
- Apertura mandrino: 0,8 ~ 10 mm
- · Velocità a vuoto: 0 ~ 440 / 1.700 giri/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 17 Nm / rigido 38 Nm
- · Coppia di serraggio con frizione: 0,5 ~ 5 Nm 20 posizioni
- Batteria al litio: 12 V Peak 4 Ah
- · Tempo di ricarica: 60 minuti
- · Motore: Brushless (senza spazzole)
- · Peso: 1,1 kg
- · Codice articolo: DS12DDWH
- In dotazione: nº 2 batterie BSL1240M,
- caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.



- Foratura cemento / acciaio / legno: Ø 8 / 10 / 29 mm
- · Apertura mandrino: 0,8 ~ 10 mm
- Velocità a vuoto: 0 ~ 440 / 1.700 giri/min
- · Percussioni a vuoto: 0 ~ 6.600 / 25.500 n°/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 17 Nm / rigido 38 Nm
- Coppia di serraggio con frizione: 0,5~5 Nm 20 posizioni
- Batteria al litio: 12 V Peak 4 Ah
- Tempo di ricarica: 60 minuti
- · Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 1,2 kg
- Codice articolo: DV12DDWH
- · In dotazione: nº 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.



- Avvitamento bulloni: M5 ~ M14 / alta resistenza M5 ~ M12
- · Attacco portautensili: 1/4" esagonale innesto rapido
- · Velocità a vuoto: 0 ~ 3.200 giri/min
- · Impulsi a pieno carico: 0 ~ 4.000 nº/min
- · Coppia di serraggio massima: 135 Nm
- · Batteria al litio: 12 V Peak 4 Ah
- · Tempo di ricarica: 60 minuti
- · Motore: Brushless (senza spazzole)
- + Peso: 1,1 kg
- Codice articolo: WH12DDWH
- · In dotazione: nº 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.





Batterie ad alte prestazioni: tecnologia giapponese.

Un pratico display posizionato sulla parte anteriore delle nuove batterie

25% 50% 75% 100%

BSL1225M 12 V Peak - 2,5 Ah

- · Tempo di ricarica: 37 minuti
- · Peso: 220 g
- · Codice articolo: HTA374954

BSL1240M 12 V Peak - 4 Ah

- · Tempo di ricarica: 60 minuti
- · Peso: 330 g
- · Codice articolo: HTA374404

UC12SL Caricabatteria 12V Peak

- · Peso: 0,5 kg
- Codice articolo: UC12SLW0



MULTI VOLT 36 V / 18 V

La potenza di un utensile a filo.

La libertà della batteria.

L'evoluzione delle batterie al litio HiKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni realizzabili esclusivamente con utensili a filo perchè troppo gravose ed ad eccessivo consumo di energia.

Per fare questo abbiamo sviluppato una nuova piattaforma da 36 V il cui elemento chiave sono le nuove batterie a doppia tensione, le quali si commutano automaticamente da 36 V a 18 V a seconda dell'utensile HiKOKI su cui vengono innestate, assicurando la massima compatibilità.


La potenza erogata dalla batteria rimane la stessa indifferentemente dalla tensione del prodotto ma con gli utensili Multi Volt (36 V) l'assorbimento di corrente si dimezza, disperdendo molto meno energia in calore, così da aumentare al massimo le performance, l'autonomia e la vita di servizio dell'elettroutensile.

Ogni batteria è dotata di un display frontale a 4 livelli che indica la carica residua.





Una batteria per due voltaggi.



Le batterie Multi Volt, come dice il nome, sono compatibili sia con i tuoi utensili HiKOKI da 18 V che con la nuova piattaforma Multi Volt 36 V. Quando inserisci una batteria Multi Volt nel tuo elettroutensile da 18 V la batteria intelligente funzionerà a 18 V e ti darà un'incredibile autonomia di lavoro. Se devi fare un lavoro gravoso che di solito eri obbligato a svolgere con un utensile a filo (ad esempio un martello combinato da 40 mm) la stessa batteria intelligente funzionerà anche sull'elettroutensile Multi Volt 36 V, permettendoti di superare le potenze erogate da un utensile a filo, con la libertà della batteria. Le batterie Multi Volt si ricaricano con incredibile rapidità grazie al caricabatteria UC18YSL3.

36 V - 2,5 Ah 18 V - 5 Ah 1.080 W

BSL36A18 il doppio di potenza erogata!

(rispetto le batterie BSL1850 - BSL1860)

La batteria BSL36A18 ha lo stesso peso e le stesse dimensioni delle attuali batterie da 18 V (BSL1860 - BSL1850) ma rispetto le batterie da 18 V assicura il doppio di potenza erogata, inoltre è compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V.

Potenza	1.080 W		
Tempo di ricarica	32 minuti (UC18YSL3)		
Tipo di cella	Ø 18 x 65 mm (2,5 Ah)		
Peso	0,7 kg		
Codice articolo	HTA371750		
Codice EAN	4549115156203		



36 V - 4 Ah

1.440 W

BSL36B18 incredibile potenza erogata!

La batteria BSL36B18 è ideale per tutti i professionisti che svolgono applicazioni molto gravose (come la demolizione, l'avvitatura di grossi tirafondi e le forature di grande diametro) in quanto eroga una potenza quasi tripla rispetto alle attuali batterie da 18 V. E' compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V HiKOKI.

Potenza	1.440 W		
Tempo di ricarica	52 minuti (UC18YSL3)		
Tipo di cella	Ø 21 x 70 mm (4 Ah)		
Peso	0,97 kg		
Codice articolo	HTA372120		
Codice EAN	4549115160651		




I prodotti della serie 36 V Multi Volt sono i primi prodotti cordless ad avere le stesse prestazioni degli utensili alimentati a filo.





Il motore 36 V consuma meno ed è più potente del 18 V.

A parità di lavoro, i motori da 36 V si surriscaldano molto meno rispetto ai motori da 18 V, garantendo minori consumi di energia e quindi più lavoro con ogni carica. Inoltre durante applicazioni molto gravose la protezione termica avviene più tardi, permettendoti di lavorare più a lungo, senza interruzioni e salvaguardando la vita dell'utensile.



Aumento della temperatura del motore durante un lavoro a carico costante.

Stesse dimensioni, massime prestazioni.


La batteria BSL36A18 ha lo stesso peso e le stesse dimensioni delle attuali batterie da 18 V (BSL1860 - BSL1850) ma assicura il doppio di potenza erogata. E' compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V. La batteria BSL36B18 eroga una potenza quasi tripla rispetto alle attuali batterie da 18 V. E' compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V HiKOKI.



BSL36A18 - Peso 0,7 kg



BSL1850 - Peso 0,7 kg





L'INNOVAZIONE NON SI FERMA MAI



ALIMENTAZIONE IBRIDA, TECNOLOGIA GIAPPONESE!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt sono compatibili con il nuovo adattatore ET36A, che permette di alimentare il tuo utensile Multi Volt direttamente dalla presa di corrente AC 230 V

AUTONOMIA ILLIMITATA

Mai a piedi e ideale per alimentare i tuoi utensili durante applicazioni gravose

ELEVATE PRESTAZIONI


La potenza di picco raggiunge ben 2.000 W a 36 V

2 REGOLAZIONI USCITA FILO



DS36DA (BASE) Trapano avvitatore 36 V Listino € 355,00 +IVA

138 Nm







- · Velocità a vuoto: 0 ~ 500 / 2.100 giri/min
- · Coppia di serraggio: giunto elastico 64 Nm / rigido 138 Nm

· Attacco portautensili: 1/4" esagonale innesto rapido

· Velocità a vuoto: 0 ~ 2.900 giri/min

· Motore: Brushless (senza spazzole)

· Peso: 1,6 kg (con batteria BSL36A18)

· Impulsi a pieno carico: 0 ~ 4.000 n°/min

· Coppia di serraggio massima: 210 Nm

· Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18

- · Batterie compatibili: BSL36A18 BSL36B18
- · Motore: Brushless (senza spazzole)
- · Peso: 2,7 kg (con batteria BSL36A18)
- · Codice articolo: DS36DAW2

- · Velocità a vuoto: 0 ~ 500 / 2.100 giri/min
- · Percussioni a vuoto: 0 ~ 31.500 n°/min
- · Coppia di serraggio: giunto elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
- · Batterie compatibili: BSL36A18 BSL36B18
- · Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 2,7 kg (con batteria BSL36A18)
- · Codice articolo: DV36DAW2



WH36DB (BASE) Avvitatore ad impulsi 36 V attacco 1/4" esagonale

1256




210 Nm

WR36DB (BASE) Avvitatore ad impulsi 36 V attacco 1/2" quadro

€362,00 Listino € 409.00 +IVA





- · Velocità a vuoto: 0 ~ 1.500 giri/min
- · Impulsi a pieno carico: 0 ~ 2.800 nº/min
- · Coppia di serraggio massima: 1.050 Nm
- Batterie compatibili: BSL36A18 BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- · Peso: 3,7 kg (con batteria BSL36A18)
- · Codice articolo: WR36DBW2


WR36DA (BASE) Avvitatore ad impulsi 36 V attacco 3/4" quadro





· Attacco portautensili: 3/4" quadro con anello di tenuta

- · Velocità a vuoto: 0 ~ 1.500 giri/min
- · Impulsi a pieno carico: 0 ~ 2.900 nº/min
- · Coppia di serraggio massima: 1.100 Nm
- Batterie compatibili: BSL36A18 BSL36B18
- · Motore: Brushless (senza spazzole)
- · Peso: 3,7 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice articolo: WR36DAW2



G3613DA (BASE) Smerigliatrice 36 V Ø disco 125 mm





- · Ø del disco: 125 mm
- · Velocità a vuoto: 3.000 ~ 9.500 giri/min
- Circonferenza impugnatura: 146 mm
- + Batterie compatibili: BSL36A18 BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- + Peso: 2,8 kg
- · Codice articolo: G3613DAW2

Forare e demolire ovunque senza filo.

Il martello combinato DH36DMA da 36 V è il nostro primo martello combinato cordless con attacco SDS-max.

E' in grado di raggiunge una velocità di perforazione ed una capacità di demolizione talmente elevate, da essere paragonabili a quelle di un utensile a filo. Abbinato al nuovo adattatore ET36A è ideale durante applicazioni gravose, in quanto assicura un'autonomia illimitata quando è possibile collegarlo alla rete elettrica.


DH36DMA

Martello combinato 36 V









- · Velocità a vuoto: 260 ~ 590 giri/min
- Energia per singolo colpo: 7,1 Joule (EPTA)
- Peso: 7,9 kg

- 2 batterie BSL36B18 (36 V 4 Ah / 18 V 8 Ah), caricabatteria UC18YSL3, impugnatura lateral delimitatore di profondità, valigetta stackable.







DH36DPA

Martello tassellatore 36 V Ø 28 mm, n° 3 modalità

- · Foratura calcestruzzo / acciaio / legno: Ø 28 / 13 / 32 mm
- · Attacco: SDS-plus
- · Velocità a vuoto: 0 ~ 1.100 giri/min
- · Percussioni a pieno carico: 0 ~ 4.300 n°/min
- Energia per singolo colpo: 3 Joule (EPTA)
- · Motore: Brushless (senza spazzole)
- · Peso: 4,2 kg
- Codice articolo: DH36DPAWV
- In dotazione: 2 batterie BSL36B18 (36 V 4 Ah / 18 V 8 Ah), caricabatteria UC18YSL3, impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta stackable.

HIKIT MULTI VOLT

DH36DPA + G3613DA

Martello tassellatore DH36DPA

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno: Ø 28 / 13 / 32 mm Energia per singolo colpo: 3 Joule (EPTA) Motore: Brushless (senza spazzole)







Smerigliatrice G3613DA (base)

Ø del disco: 125 mm

Velocità a vuoto: 3,000 ~ 9.500 giri/min Motore: Brushless (senza spazzole)

In dotazione:

2 batterie BSL36B18 (36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah), caricabatteria UC18YFSL3, nº 2 valigette stackable.

Listino € 958.00 +IVA

codice: KC36HKB




TRAPANI AVVITATORI A PERCUSSIONE

Ti aiutiamo a trovare il trapano avvitatore con percussione più adatto alle tue esigenze!









- Percussioni a vuoto:
- Coppia di serraggio giunto:
- Coppia di serraggio con frizione:
- Batteria al litio:
- Tempo di ricarica:
- Peso:
- Codice articolo
- In dotazione:



Applicazioni medio-leggere, estremamente robusto ed affidabile.



Applicazioni medio-pesanti, in cui è necessaria una macchina compatta e maneggevole.





Similare alla precedente, ma con batterie da 5 Ah. Garantisce una grande autonomia di lavoro per singola carica.



PIATTAFORMA 18 V

DV18DJL 1,5 Ah

Listino € 206,00 +IVA

tradizionale (con spazzole)

Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm

2-13 mm

0-350 / 1.400 giri/min

0 - 19.600 n°/min

elastico 23 Nm / rigido 55 Nm

1~6 Nm - 22 posizioni

18 V - 1,5 Ah

40 minuti

1,7 kg DV18DJLWC

nº 2 batterie BSL1815. caricabatteria UC18YKSL, inserto, valigetta

DV18DBSL 3 Ah

Listino € 328,00 +IVA

Brushless (senza spazzole)

Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm

1,5~13 mm

0~400 / 1.800 giri/min

0~27.000 n°/min

elastico 40 Nm / rigido 70 Nm

1~4,5 Nm - 22 posizioni

18 V - 3 Ah

45 minuti

DV18DBSLWQ

nº 2 batterie BSL1830C caricabatteria UC18YFSL inserto, valigetta stackable DV18DBSL 5 Ah



Listino € 400,00 +IVA

Brushless (senza spazzole)

Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm

1,5~13 mm

0~400 / 1.800 giri/min

0 - 27.000 n°/min

elastico 40 Nm / rigido 70 Nm

1~4,5 Nm - 22 posizioni

18 V - 5 Ah

75 minuti

2 kg

DV18DBSLWF

nº 2 batterie BSL1850. caricabatteria UC18YFSL, inserto, valigetta stackable

KIT 11 articoli Codice: HTA4100311



Listino € 8.00 +IVA

- €6,00
- · 1 portainserti magnetico lunghezza 50 mm · 3 inserti a croce Phillips: PH1 PH2 PH3
- · 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 PZ2 PZ3
- · 3 inserti Torx: T20 T25 T30
- · 1 inserto Robertson 2



Lunghezza 25 mm



KIT 18 articoli

Codice: HTA750361

€16,00

Listino € 20,00 +IVA

- · 3 inserti a croce Phillips: PH1 PH2 PH3
- · 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 PZ2 PZ3
- · 2 inserti a taglio: 4,5 mm 6,5 mm
- · 3 inserti esagono 3 4 5
- 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

Lunghezza 75 mm



KIT 24 articoli

Codice: HTA750362



Listino € 23,00 +IVA

- · 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm
- · 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
- · 1 chiave a cricchetto con attacco esagonale 1/4"
- · 3 inserti a croce Phillips: PH1 PH2 PH3 · 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
- · 3 inserti esagono 3 4 5
- 6 inserti Torx: T10 T15 T20 - T25 - T30 - T40
- 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13



Accessori per avvitare



Per applicazioni pesanti e intensive, in cui si voglia avere una macchina relativamente compatta e leggera, dalle massime prestazioni.



Simile alla precedente,

garantisce un'elevatissima

E' capace di affrontare le

applicazioni più estreme.

ma con motore 36 V.

autonomia di lavoro

per singola carica.

204 mm

138 Nm

DI COPPIA






Robusto trapano avvitatore, indicato per applicazioni pesanti e intensive, dal buon rapporto prezzo / prestazioni.

242 mm

92 Nm

DI COPPIA







36 V MULTI VOLT

DV36DA (BASE)

+ POWER KIT (A)

Listino € 670,00 +IVA

Brushless (senza spazzole)

Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm

1,5-13 mm

0-500 / 2.100 giri/min

0-31.500 nº/min

elastico 64 Nm / rigido 138 Nm

2~8 Nm - 22 posizioni

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah Multi Volt

32 min

2,7 kg

DV36DAW2 (BASE) +POWER KIT HKA90405

nº 2 batterie BSL36A18. caricabatteria UC18YSL3 impugnatura, 2 valigette stackable


LA COPPIA DI SERRAGGIO **NELL'AVVITATURA**

APPROFONDIMENTO

La coppia di serraggio che un trapano avvitatore riescie ad imprimere ad una vite non è sempre costante, bensì varia a seconda della resistenza opposta dal materiale durante l'avvitatura. Per questo motivo per ogni prodotto si distinguono due diverse coppie di serraggio, a seconda se l'avvitatura si verifica su un giunto elastico, anziché su un giunto rigido.

Coppia di serraggio su giunto elastico:

è la forza che viene impressa ad una vite durante l'avvitatura su un materiale elastico, come il legno. L'elasticità del materiale si oppone all'avanzamento della vite riducendo la forza con cui viene serrata.



Coppia di serraggio su giunto rigido:

è la coppia impressa ad una vite quando viene serrata su un materiale rigido, come ad esempio l'acciaio. Il materiale essendo rigido non si oppone all'avvitatura, lasciando che la coppia generata dall'avvitatore si trasferisca al serraggio.



PIATTAFORMA 18 V

DV18DSDL 5 Ah

€406,00

Listino € 458,00 +IVA

tradizionale (con spazzole)

Ø 16/Ø 13/Ø 65 mm

1,5-13 mm

0 ~ 400 / 1.800 giri/min

0 - 27.000 nº/min

elastico 43 Nm / rigido 92 Nm

2~8 Nm - 22 posizioni

18 V - 5 Ah

75 minut

2,2 kg

DV18DSDLWP

nº 2 batterie BSL1850, inserto. caricabatteria UC18YRSL, impugnatura, valigetta stackable

DV18DBL2 5 Ah

Listino € 550,00 +IVA

Brushless (senza spazzole)

Ø 13 / Ø 13 / Ø 76 mm

1,5~13 mm

0-500 / 2.100 giri/min

0-31.500 nº/min

elastico 62 Nm / rigido 136 Nm

2~8 Nm - 22 posizioni

nº 2 batterie BSL1850, inserto. caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable

KIT 32 articoli

Listino € 16.00 +IVA

- Codice: HTA750363
- · 1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm · 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
- · 4 inserti a croce Phillips: PH1 2 x PH2 PH3
- · 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 2 x PZ2 PZ3
- · 4 inserti a taglio: 3,5 4,5 5,5 6,5 mm
- · 4 inserti esagono 3 4 5 6
- · 7 inserti Torx:
- T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 TR27 - TR30 - TR40

Lunghezza 25 mm



18 V - 5 Ah

75 minuti

2,5 kg

DV18DBL2WP

€25,00 +IVA

Listino € 31,00 +IVA

- 1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm
- 4 punte da legno attacco esagonale 1/4" Ø 3 4 5 6 mm
- 4 punte da ferro attacco esagonale 1/4" Ø 2 3 4 5 mm
- 6 inserti a croce Phillips: PH1 PH2 PH3 (2 per tipo) 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo)
- 4 inserti a taglio: 3,5 4,5 5,5 6,5 mm
- 1 adattatore da attacco esagonale 1/4"
- 4 inserti esagono 3 4 5 6 1 svasatore Ø 12,4 mm

KIT 50 articoli

Codice: HTA750365

- 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40
- 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR30 - TR40

Lunghezza



KIT 60 articoli

Codice: HTA750364

Listino € 30,00 +IVA

· 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm

1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm

9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo)

6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm 8 inserti esagono:

4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo)

20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 6 inserti Torx di sicurezza:

TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR30 - TR40





Una sola batteria

MULTI VOLT

per due piattaforme: 36 V / 18 V

PIATTAFORMA 36 V MULTI VOLT

OFFERTA POWER KIT infinite combinazioni per il tuo lavoro

SCEGLI IL TUO POWER KIT

tra i 2 kit Multi Volt o quello da 18 V Box + 2 batterie + caricabatteria + cappellino **ABBINA 2 CORPI MACCHINA** a scelta tra quelli proposti



BEN FATTO!

Hai realizzato il tuo kit professionale

Il prezzo finale dell'offerta è dato dal costo del Power Kit sommato ai prezzi dei due utensili scelti e varia in base alle combinazioni che si compongono.

POWER KIT MULTI VOLT

Una sola batteria per due piattaforme: 36 V / 18 V

18DSL € 200,000

C18DSL **187**,00

WF18DSL



€ 274,00

Box Stackable

- + 2 batterie Multi Volt
- + caricabatteria uc18YSL3
- + cappellino HiKOKI in omaggio









OPZIONE (A) Codice: HKA90405 KIT CON 2 BATTERIE BSL36A18

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

Listino € 270,00 +IVA

OPZIONE (B) Codice: HKA90406 KIT CON 2 BATTERIE BSL36B18

18 V - 8 Ah 36 V - 4 Ah

Listino € 360,00 +IVA













Box Stackable

- + 2 batterie 18 V 3 Ah
- + caricabatteria UC18YSL3
- + cappellino HiKOKI in omaggio

Listino € 248.00 +IVA

Il kit è compatibile solo con i prodotti della piattaforma 18 V.



PIATTAFORMA 18 V

ET36A

Codice:

HFA90404

Adattatore AC (230V) / DC (36V) per serie Multi Volt

Listino € 300,00 +IVA

Disponibile da giugno



Creati e pensati appositamente per il professionista



DV18DBL2 + DH18DBL + G18DBL (RASE)

codice: KC18HK1

· Trapano avvitatore con percussione DV18DBL2

Motore: Brushless (senza spazzole) Coppia massima 136 Nm

+ Martello tassellatore DH18DBL

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno: Ø 26 / 13 / 27 mm Attacco SDS-plus

Motore: Brushless (senza spazzole) Energia per singolo colpo: 2,2 Joule (EPTA)

+ Smerigliatrice G18DBL (base)

Ø del disco: 125 mm Motore: Brushless (senza spazzole) Velocità a vuoto: 9.000 giri/min

In dotazione: nº 4 batterie BSL1850

n° 2 caricabatteria UC18YFSL, n° 2 valigette stackable.

4 Batterie 18 V - 5 Ah



HiKIT Brushless 2

DV18DBL2 + G18DBL

codice: KC18HK2

· Trapano avvitatore con percussione DV18DBL2

Motore: Brushless (senza spazzole) Coppia massima 136 Nm

+ Smerigliatrice G18DBL

Ø del disco: 125 mm Motore: Brushless (senza spazzole) Velocità a vuoto: 9.000 giri/min

In dotazione: nº 4 batterie BSL1850,

n° 2 caricabatteria UC18YFSL, n° 2 valigette stackable.



HiKIT Brushless 3

DV18DBSL + G18DBL (BASE)

codice: KC18HK3

· Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL

Motore: Brushless (senza spazzole) Coppia massima 70 Nm

+ Smerigliatrice G18DBL (base)

Ø del disco: 125 mm

Motore: Brushless (senza spazzole) Velocità a vuoto: 9.000 giri/min

In dotazione: n° 2 batterie 18 V BSL1830C + n° 1 batteria 36 V / 18 V Multi Volt BSL36A18,

caricabatteria UC18YFSL, nº 2 valigetta stackable.

2 Batterie 18 V - 3 Ah









KIT COMBINATI BRUSHLESS 18 V

DV18DBSL + WH18DBDL2 codice: KC18DBDLWC













Trapano avvitatore con percussione Brushless Coppia massima 70 Nm

· WH18DBDL2

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale Brushless Coppia massima 207 Nm In dotazione: nº 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

DV18DBSL + WR18DBDL2 codice: KC18DPLWC









· DV18DBSI

Trapano avvitatore con percussione Brushless Coppia massima 70 Nm

· WR18DBDL2

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro Brushless Coppia massima 305 Nm In dotazione: nº 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

DV18DBSL + DH18DBL codice: KC18DRBLWC









· DV18DBSL

Trapano avvitatore con percussione Brushless Coppia massima 70 Nm

· DH18DBL

Martello tassellatore SDS-plus Ø 26 mm Brushless Energia per singolo colpo: 2,2 Joule EPTA In dotazione: nº 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Rallegra le tue giornate con un po' di musica!

UR18DSAL

Radio da cantiere



Listino € 165.00 +IVA

- · Vano per smartphone
- · Ingresso Aux e porta USB
- · Frequenze: AM FM
- · 2 altoparlanti stereo Ø 90 mm
- · Grado di protezione: IPX4
- · Alimentazione a filo o a batteria
- · Peso: 3,4 kg (senza batteria)
- · Codice articolo: UR18DSALW4

UR18DSDL

Radio da cantiere Bluetooth - DAB

€212,00

Listino € 265,00 +IVA

- · Protezione da cadute accidentali
- · Vano per smartphone
- · Bluetooth
- · Ingresso Aux e porta USB
- · Frequenze: AM FM DAB/DAB+
- · 2 altoparlanti stereo Ø 90 mm
- · Grado di protezione: IPX4
- · Alimentazione a filo o a batteria
- · Peso: 4 kg (senza batteria)
- · Codice articolo: UR18DSDLW4





Tutte le radio e le torce a led sono compatibili con le batterie al litio slide da 14,4 V - 18 V e con la batteria Multi Volt 36 V BSL36A18



Illumina il tuo lavoro.

UB18DA

Proiettore a led

€ 140,00 Listino € 175,00 +IVA

- Elevata luminosità: 2.500 lm
- · 4 modalità d'illuminazione
- · Dotata di gancio e di attacco filettato per treppiede
- · Peso 1,85 kg (senza batteria)
- · Codice articolo: UB18DAW4

UB18DJL

Torcia a led

€38,00

Listino € 48,00 +IVA

- · 2 modalità d'illuminazione: lampada da lavoro o torcia
- · Lampada: 3 regolazioni fino a 110 lx
- Torcia: 6.000 lx
- · Peso 0,3 kg (senza batteria)
- Codice articolo: UB18DJLLO

UB18DGL

Lampada da lavoro a led

€76,00

Listino € 95.00 +IVA

- Elevata luminosità: 250 lx
- 2 regolazioni della luminosità
- · Dotata di gancio e di attacco filettato per treppiede
- Peso 0,74 kg (senza batteria)
- Codice articolo: UB18DGLL0





PROMOZ



Entra nel sistema a batteria HiKOKI.



1 ACQUISTA

ACQUISTA: elettroutensili HiKOKI a batteria nel periodo dal 01/04/2019 al 31/08/2019



2 INVIA

INVIA: il modulo e le prove d'acquisto entro e non oltre il 15/09/2019 se avrai raggiunto un valore d'acquisto complessivo di almeno € 2019+IVA



3 RICEVI

RICEVI: la TV da cantiere HiKOKI

Attenzione ogni singola ragione sociale potrà partecipare una sola volta alla promozione.



Taglia il traguardo!



2019,00 +IVA

Promozione valida per tutti gli utensili HiKOKI alimentati a batteria.



TV DA CANTIERE

IN REGALO!!!

2019



(€uro)

UR18DSML

Televisione e radio da cantiere

- · Protezione da cadute accidentali
- Display da 8" (1.024 x 600 pixel)
- · Ingresso Aux, SD e porta USB
- · Bluetooth
- · Con telecomando
- · Sintonizzatore DVB-T/T2
- · Frequenze: FM DAB/DAB+
- · 2 altoparlanti stereo Ø 90 mm
- · Grado di protezione: IPX4
- Alimentazione a filo (AC) o a batteria
- · Peso: 4,2 kg (senza batteria)
- · Codice articolo: UR18DSMLW4

€368,₩ Listino € 460,00 +IVA











MODULO DI RICHIESTA TELEVISIONE DA CANTIERE HIKOKI PROMOZIONE 2019 €URO

Compila il modulo ed invialo unitamente alle prove di acquisto (in formato jpg, o pdf) all'indirizzo e-mail: promo2019@hikoki-powertools.it L'invio dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 15/09/2019. Tutti gli acquisti documentati devono essere effettuati tra l'1/04/2019 ed il 31/08/2019 e totalizzare almeno il valore di € 2019,00 +IVA di soli elettroutensili a batteria HiKOKI. Potrai partecipare alla promozione una sola volta, inviando un solo modulo per ragione sociale. L'omaggio ti verrà spedito presso il rivenditore HiKOKI dal quale hai effettuato gli acquisti che provvederà alla consegna. Il modulo sotto riportato può essere compilato a penna e poi scansionato o fotografato ed inviato via email, oppure è possibile compilarlo telematicamente scaricandolo dal nostro sito web.

P.IVA.	C.F	
Nome:	Cognome:	
Indirizzo:		
Località:	Prov.	CAP:
Recapito telefo	nico:	
SI NO	Allego alla presente le fatture degli elettroutensili HIKOKI a batteria Cordless acquistati da	a aprile ad agosto 2019.
SI NO	Coerentemente alla informativa art. 13 del regolamento europeo sul trattamento dei dati autorizzo Hikoki Power Tools Italia S.p.A. all'utilizzo dei miei dati personali per gestire la r	
SI NO	Facoltativamente, acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newslett	ter materiale promo-pubblicitario ed informativo

HIKOKI POWER TOOLS ITALIA SPA Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Firma

SPECIALE BOX EDILIZIA!

Promozione martelli



MARTELLO DI CORTESIA DH40MEY

Metti alla prova la qualità HiKOKI

Chiedi in prova il "MARTELLO TEST"

Saremo felici di mettere a tua disposizione il top della tecnologia elettropneumatica, il martello HiKOKI senza spazzole (Brushless)

Sul sito, nella sezione "contattaci" puoi farne richiesta inviandoci una email,



Punte SDS-max 4 Taglienti

Progettate per il professionista più esigente, assicurano le massime performance durante la perforazione. L'innovativa struttura della punta garantisce una lunga vita di servizio, una perforazione fluida ed uniforme nel materiale, assicurando massima precisione nei fori*



*certificate dall'ente internazionale PGM

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Sellout (HIVA)
20	520	HTA754310	€ 42,00
22	520	HTA754314	€ 42,00
25	520	HTA754320	€51,00
28	570	HTA754325	€56,00
32	570	HTA754333	€ 67,00

Adatte per cemento mattoni e pietra.

La sua speciale forma a spirale assicura:

- fori perfettamente circolari drenaggio corretto dei detriti riduzione delle vibrazioni ridotta rumorosità
- estrema resistenza alle torsioni massima trasmissione di potenza



Scalpelli CP-MAX ad elevata demolizione

Presentano un design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità. La particolare forma previene l'inceppamento e allunga di molto la vita di servizio dello scalpello (rispetto alla serie standard).

	Dimensioni (mm)	Codice	Sellout (HVA)	
Scalpello a punta	lunghezza 400 mm	HTA751221	€ 14,00	
Scalpello piatto	20 x 400 mm	HTA751222	€ 15,00	






FOCUS MARTELLI

Brushless Motor

Motore Brushless (senza spazzole) FLIMMHOUSING BODY

Resistente corpo motore in alluminio







28,5 mm







Velocità costante sotto carico controllata elettronicamente

Frizione di sicurezza



Impugnatura antivibrante

Velocità variabile



ZV Protezione Zero Voltage Restart Protection



Demolizione continua



Prezzo promo (€ +IVA)	Foratura calcestruzzo	Potenza	Energia EPTA	Percussioni colpi/min	Velocità giri/min	Peso kg	Caratteristiche
470 ,00	Ø 40 mm (corona Ø 105 mm)	1.100 W	7,1 J	2.800	620	7,1	s) 🖷
651 ,00	Ø 40 mm (corona Ø 105 mm)	1.150 W	8,7 J	1.430~2.850	250~500	7,5	
788,00	Ø 45 mm (corona Ø 125 mm)	1.500 W	12,2 J	1.200~2.950	120~310	9	s DG器图面
1.008,00	Ø 52 mm (corona Ø 160 mm)	1.500 W	18,8 J	1.000~2.400	110~280	11,5	s D G 部 日 自
383,00	+	500 W	2,2 J	0~3.200	÷	3,5	
383,00		950 W	7,1 J	3.000		5,2	LVH LOW VERTICH PICE
616,00		1.250 W	14 J	1.600		10,2	
542,00		1.150 W	10,1 J	1.430~2.850		7,3	DO RE E
788,00		1.500 W	15,9 J	1.500~2.100	4	12,2	PERSONAL UNIT FILES Brushlas Mater September 1997
842,00	*	1.340 W	37,4 J	1.400	•	18	UVP FIHB
1.331,00	4	1.240 W	23,1 J	1.400		17	
2.235,00	Q.	2.000 W	57,7 J	1.000	9	32	UVP FIHB

La gamma Brushless a filo più ampia al mondo!




Più efficiente che mai!

Il professionista non deve più preoccuparsi delle cadute di tensione o cali di potenza quando utilizza una prolunga. I prodotti dotati di motori AC Brushless sono dotati di un circuito di controllo elettronico che assicura una potenza continua e costante. Scopri la nostra vasta gamma di elettroutensili dotati di motore AC Brushless, che offrono un livello completamente nuovo di prestazioni e durata. Abbiamo ridisegnato ed anche eliminato alcuni importanti elementi di usura, il che significa utensili più compatti e più leggeri, i quali avendo meno usura necessitano di meno manutenzione. Questo contribuisce a far durare più a lungo il motore e a farlo funzionare in modo molto più efficiente, rispetto ai tradizionali motori a spazzole.

Il motore Brushless (a filo) è il 40% più leggero ed il 20% più compatto!





Pionieri nell'avanguardia tecnologica Brushless a filo.

- · Mantiene le prestazioni anche in caso di cadute di tensione Garantisce minime perdite di potenza anche nel caso di connessioni molto lunghe.
- · Durata dell'utensile molto estesa Rispetto ai motori elettrici tradizionali il motore Brushless non ha le spazzole, le quali danno luogo a scintille e producono attrito con l'indotto aumentando la temperatura e riducendo le prestazioni della macchina.
- · Compatibile con i generatori Il compatto ed efficiente circuito ad inverter permette l'alimentazione anche da generatori di corrente non stabilizzati (con AVR).
- 5 anni di garanzia sul motore elettrico AC Brushless









WR16SE Avvitatore ad impulsi

attacco 1/2" quadro

Listino € 523,00 +IVA

WR22SE Avvitatore ad impulsi attacco 3/4" quadro

€608,00 Listino € 686,00 +IVA WR25SE Avvitatore ad impulsi attacco 1" quadro

Listino € 1.012,00 +IVA



- · Bulloni alta tensione / normali: M12 ~ M16 / M12 ~ M22
- · Potenza 360 W
- · Impulsi a pieno carico: 1.300 ~ 1.900 nº/min
- Coppia di serraggio massima: 360 Nm
- · Peso: 2,5 kg
- Codice articolo: WR16SEWJ



- Bulloni alta tensione / normali: M16 ~ M22 / M14 ~ M24
- · Potenza 800 W
- · Impulsi a pieno carico: 2.000 nº/min
- · Coppia di serraggio massima: 620 Nm
- · Peso: 4,6 kg
- Codice articolo: WR22SEWA



- Bulloni alta tensione / normali: M22 ~ M24 / M22 ~ M30
- · Impulsi a pieno carico: 1.500 nº/min
- Coppia di serraggio massima: 1.100 Nm
- Peso: 7,7 kg
- Codice articolo: WR25SEWA





D10VC3



€202,00

Listino € 228,00 +IVA



- · Apertura mandrino: 1,5 ~ 13 mm
- · Potenza assorbita: 590 W
- · Velocità a vuoto: 0 ~ 2,900 giri/min
- · Percussioni a vuoto: 0 ~ 46.400 colpi/min
- · Peso: 1,5 kg

TRAPANI CON PERCUSSIONE





- · Apertura mandrino: 1,5~13 mm
- · Velocità a vuoto: 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- Percussioni a vuoto: 0 ~ 14.300 / 39.000 colpi/min

D13VG

codice: D13VGWU

Accessori per trapani

Kit 29 articoli

Codice: HTA40030031

€ 58,00

Listino € 72,00 +IVA

- 5 svasatori Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm
- · 16 punte in HSS codolo cilindrico 01-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 8 punte da legno codolo cilindrico Ø3-4-5-6-7-8-9-10 mm







Kit 19 punte in HSS

Codice: HTA190000

Diametro da 1 a 10 mm

€24,00

Listino € 30.00 +IVA

Kit 25 punte in HSS

Codice: HTA250000

Diametro da 1 a 13 mm

€46,00

Listino € 58,00 +IVA

Kit 19 punte in HSS Co 5%

Codice: HTA190005

· Diametro da 1 a 10 mm € 54,00

Listino € 68,00 +IVA

Kit 25 punte in HSS Co 5%

Codice: HTA250005

· Diametro da 1 a 13 mm

118,00 118,00

Listino € 148,00 +IVA

Kit 5 punte

Codice: HTA780898



Listino € 11,00 +IVA

Kit 5 punte assortite per edilizia 2 taglienti codolo cilindrico:

- Ø 4 x 85 mm Ø 5 x 85 mm Ø 6 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm
- · Ø 10 x 120 mm



Kit 8 punte

Codice: HTA780899

€ 13,00

Listino € 16,00 +IVA

Kit 8 punte assortite per edilizia 2 taglienti con codolo cilindrico: Ø 3 x 70 mm - Ø 4 x 85 mm

- Ø 5 x 85 mm Ø 6 x 100 mm
- Ø 7 x 100 mm Ø 8 x 120 mm
- Ø 9 x 120 mm Ø 10 x 120 mm



Kit 5 punte in HSS

Codice: HTA780465

- 5 punte in HSS con attacco 1/4" esagonale
- Ø 3 x 76 mm Ø 4 x 90 mm Ø 5 x 101 mm
- Ø 6 x 108 mm Ø 8 x 117 mm

€29,00

Listino € 36,00 +IVA



Kit per idraulici

Codice: HTA752171

€58,00

Listino € 72,00 +IVA

- · 6 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 22 29 38 44 57 mm
- · 2 alberi completi di punta pilota (HTA752182 HTA752187)
- · 1 adattatore



Kit per installatori

Codice: HTA752177

€ 104,00


Listino € 130,00 +IVA

13 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 38 - 44 - 51 - 57 - 68 - 82 mm

2 alberi completi di punta pilota (HTA752182 - HTA752187)

1 adattatore





Codice: HTA752175

€61,00

Listino € 76,00 +IVA

- 6 seghe a tazza bimetalliche:
- Ø 22 29 35 44 68 82 mm 2 alberi completi di punta pilota (HTA752182 - HTA752187)
- 1 adattatore



Promozione tassellatori

Con l'acquisto di ogni tassellatore

SOLO € 9,90

per avere la smerigliatrice G12STA



TASSELLATORI Ø 24 mm

DH24PG

2 modalità codice: DH24PGW1

€ 175,00

Listino € 198.00 +IVA

DH24PH

3 modalità codice: DH24PHW1

€ 199,00

Listino € 225.00 +IVA

- Foratura calcestruzzo / acciaio / legno: Ø 24 / 13 / 32 mm
- Attacco: SDS-plus
- · Potenza assorbita: 730 W
- Percussioni a pieno carico: 0 ~ 3.950 nº/min
- · Energia per singolo colpo: 2,7 J (EPTA)
- Peso: 2,7 kg



TASSELLATORI Ø 26 mm

DH26PB

2 modalità codice: DH26PBW1

€195,00 Listino € 220.00 +IVA DH26PC

3 modalità codice: DH26PCW1

€220,00

Listino € 249.00 +IVA

- + Foratura calcestruzzo / acciaio / legno: Ø 26 / 13 / 32 mm
- · Attacco: SDS-plus
- Potenza assorbita: 830 W
- · Percussioni a pieno carico: 0 ~ 4.300 nº/min
- Energia per singolo colpo: 2,7 J (EPTA)
- · Peso: 2,8 kg



TASSELLATORI Ø 28 mm

DH28PBY

2 modalità codice: DH28PBYW1

€216,00

Listino € 245,00 +IVA

DH28PCY

3 modalità codice: DH28PCYW1

244,00

Listino € 276,00 +IVA

DH28PMY

3 modalità codice: DH28PMYWS

Listino € 289.00 +IVA

Doppio attacco

- · Foratura calcestruzzo / acciaio / legno: Ø 28 / 13 / 32 mm
- · Attacco: SDS-plus
- · Potenza assorbita: 850 W
- Percussioni a pieno carico: 0 ~ 4.300 nº/min
- Energia per singolo colpo: 3 J (EPTA)
- Sistema antivibrazioni UVP
- Peso: 2,9 kg



Scalpelli CP-PLUS ad elevata demolizione

Presentano un design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità. La particolare forma previene l'inceppamento e allunga di molto la vita di servizio dello scalpello (rispetto alla serie standard).

	Dimensioni (mm)	Codice	Sellout	
Scalpello a punta	lunghezza 250 mm	HTA751131	€ 9,00	
Scalpello piatto	20 x 250 mm	HTA751132	€9,00	



Punte SDS-plus



KIT 7 punte

Codice: HTAY7000000

€ 13,00 Listino € 16,00 +IVA

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)

KIT 4 punte

Codice: HTA783390

E 24,00

Listino € 30,00 +IVA

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)



G12STA (S) Smerigliatrice Ø 115 mm

€48,00 +IVA Listino € 55.00 +IVA

G12SN2 (S) Smerigliatrice Ø 115 mm Listino € 85.00 +IVA

G12SA3 (S) Smerigliatrice Ø 115 mm





- · Ø del disco: 115 mm
- · Potenza assorbita: 600 W
- · Avviamento progressivo
- · Dispositivo Z.V.R.P.
- · Peso: 1,8 kg
- · Codice articolo: G12STAYG



- · Ø del disco: 115 mm
- · Potenza assorbita: 900 W
- · Dispositivo Z.V.R.P.
- · Peso: 2 kg
- · Codice articolo: G125N2YV

In dotazione: disco diamantato



- · Ø del disco: 115 mm
- Potenza assorbita: 1.300 W
- · Avviamento progressivo
- · Dispositivo Z.V.R.P.
- · Peso: 2,6 kg
- · Codice articolo: G12SA3Y1



G12SR4 (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm

- · Ø del disco: 115 mm
- · Potenza assorbita: 730 W · Avviamento progressivo
- Dispositivo Z.V.R.P.
- · Peso: 1,8 kg
- Codice articolo: G12SR4YG





€ 63,00

Listino € 72,00 +IVA

G13SW (S)

G12SW (S)

Codice: G12SWYW

€100,00

Listino € 113,00 +IVA

Ø 115 mm

Smerialiatrice Ø 115 mm

Smerigliatrice Ø 125 mm Codice: G13SWYM

Ø 125 mm

Listino € 122.00 +IVA

Impugnatura antivibrante

1.200 W



- Dispositivo Z.V.R.P.
- Peso: 2,3 kg

In dotazione: disco abrasivo e diamantato

G12SR4 (S) Smerigliatrice Ø 115 mm

con valigetta Codice: G12SR4Y3



€ 74,00 Listino € 83,00 +IVA

G13YG

Smerigliatrice Ø 125 mm

€194,00 Listino € 219,00 +IVA



UVP

Sistema antivibrante

· Ø del disco: 125 mm

- Potenza assorbita: 1.700 W
- Avviamento progressivo
- · Dispositivo Z.V.R.P.
- · Peso: 2,7 kg
- Codice articolo: G13YGWQ



G23ST

Smerigliatrice Ø 230 mm

€ 100,00 +IVA Listino € 113,00 +IVA

G23SW2

Smerigliatrice Ø 230 mm

Listino € 126,00 +IVA

G23MR

Smerigliatrice Ø 230 mm

€ 163,00 +IVA Listino € 185,00 +IVA



- · Ø del disco: 230 mm
- · Potenza assorbita: 2.000 W
- · Peso: 5, 2 kg
- · Codice articolo: G23STWA

- Ø del disco: 230 mm
- Potenza assorbita: 2.200 W
- · Peso: 5,3 kg
- · Codice articolo: G235W2WA



· Ø del disco: 230 mm


- Potenza assorbita: 2.400 W
- · Peso: 6,8 kg
- Codice articolo: G23MRWD

Impugnatura antivibrante

Accessori per smerigliatrici

Mole da taglio

Presentiamo la nostra gamma di mole da taglio piane per smerigliatrici Ø 115 mm, Ø 125 mm e Ø 230 mm, specifiche per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati ed acciaio inox.



- · maggior ritenuta del grano abrasivo durante la lavorazione,
- · maggior resistenza del degrado termico della resina
- · elevata precisione di taglio (mantiene il taglio senza deformarsi)
- taglio freddo (ridotto riscaldamento del materiale e minori scarti dovuti a bruciature)
- · taglio veloce e senza sforzo (taglia senza bisogno di pressione)
- elevato comfort (basse vibrazioni e ridotti fumi di combustione)
- · ideali per macchine di media potenza (700 W 1.200 W)
- · facili da usare (tagliano senza difficoltà, in ogni condizione)



KIT 10 mole

In pratico box metallico



Codice	Sellout


Ø disco	Spessore (mm)	Ø foro	Codice	Sellout (†IVA)	
115	1,0	22,23	HTA782308	€ 12,00	
125	1,0	22,23	HTA782309	€ 12,00	

Mole

Ø disco	Spessore (mm)	Ø foro	Codice	Sellout (+IVA)
115	1,0	22,23	HTA782306	€ 1,00
115	1,6	22,23	HTA782316	€ 1,00
125	1,0	22,23	HTA782307	€ 1,00
125	1,6	22,23	HTA782317	€ 1,00
230	1,9	22,23	HTA782319	€2,00

Spazzole con protezione

Per garantire le soluzioni migliori per ogni applicazione, HiKOKI offre una linea di spazzole di elevata qualità che permettono una corretta ed uniforme pulizia della superficie lavorata. Disponiamo di tre tipi di spazzole: a tazza, coniche, e circolari. Le spazzole a tazza e quelle coniche, sono tutte dotate di gonnelle di protezione in gomma.



Codice: HFA075023C

Listino € 17,00 +IVA · Attacco M14

· Ø spazzola 75 mm

· 12 trefoli intrecciati in acciaio ottonato

Altezza filo 22 mm Ø filo 0,23 mm



HFA075030

Listino € 13,50 +IVA · Attacco M14

· Ø spazzola 75 mm

· Fili ondulati

in acciaio ottonato

Altezza filo 22 mm Ø filo 0,30 mm



Codice: HFA065050

€ 13,00

Listino € 16,00 +IVA · Attacco M14

· Ø spazzola 65 mm

· Fili a mazzetti ritorti in acciaio grigio

Altezza filo 20 mm Ø filo 0,50 mm



Codice HFA010030

- · Attacco M14
- · Ø spazzola 100 mm
- · Fili ondulati in acciaio ottonato
- · Altezza filo 24 mm Ø filo 0,30 mm

€ 12,00 +IVA

Listino € 14,50 +IVA



HFA010050 · Attacco M14

Codice

- · Ø spazzola 100 mm
- · Fili a mazzetti ritorti in acciaio grigio
- · Altezza filo 22 mm Ø filo 0.50 mm





Codice: HFA115030

- · Attacco M14
- · Ø spazzola 115 mm
- · Fili ondulati in acciaio ottonato
- · Altezza filo 25 mm Ø filo 0,30 mm

€10,00

Listino € 12,50 +IVA



Codice: HFA115050

- · Attacco M14
- · Ø spazzola 115 mm
- · Fili a mazzetti ritorti in acciaio grigio
- · Altezza filo 26 mm Ø filo 0,50 mm



Listino € 16.00 +IVA





CM75EBP

Mototroncatore Ø 355 mm

E800,00

Listino € 903,00 +IVA

- Ø del disco: 350 mm (14")
- · Cilindrata: 75 cc
- · Profondità massima di taglio: 125 mm
- Potenza: 3,9 kW 5,3 CV
- · Peso (a secco): 10,6 kg
- · Codice articolo: CM75EBPWA

Potente motore da 3,9 kW





MOTORE DI NUOVA GENERAZIONE

Garantisce minori consumi ed emissioni inquinanti, riducendo di oltre 50% le emissioni di CO2

CC14SF

Troncatrice veloce Ø 355 mm

274,00 +IVA Listino € 309.00 +IVA

- Taglio max tubi / tondini acciaio: Ø 120 / Ø 65 mm

· Ø del disco: 355 mm

Potenza assorbita: 2.000 W · Angolo di taglio: 0 ~ 45° a destra



Chiodatrici cordless con motore Brushless

La stessa potenza di una chiodatrice pneumatica.

NT1850DBSL (BASE) Groppinatrice cordless

€ 386,00 Listino € 436,00 +IVA

- · Motore Brushless (senza spazzole)
- · Trasmissione: camera d'aria precompressa
- · Spara groppini 18 Gauge
- · Velocità: 3 groppini/secondo
- · Capacità di carico: 100 groppini
- · Batterie compatibili: 18 V al litio
- · Peso: 3,6 kg (con BSL1860)
- · Codice articolo: NT1850DBSLW4

NR1890DBCL (BASE) Chiodatrice cordless



- · Motore Brushless (senza spazzole)
- · Trasmissione: camera d'aria precompressa
- Spara chiodi a mezza testa su striscia in carta, inclinata a 35°
- · Velocità: 1,5 ~ 2 chiodi/secondo
- Capacità di carico: 47 chiodi
- Batterie compatibili: 18 V al litio
- Peso: 4,8 kg (con BSL1860)
- · Codice articolo: NR1890DBCLW7

Potenza sparo 120 Joule



NV90AG Chiodatrice a bobina €350,000 Listino € 395.00 +IVA



- · Trasmissione: pistone a movimento alternato
- · Spara chiodi elettrosaldati inclinati a 16°
- · Capacità di carico: 200 ~ 300 chiodi
- · Peso: 3,5 kg
- · Codice articolo: NV90AGL4

NT50AE2

Groppinatrice Listino € 139,00 +IVA



- Trasmissione: pistone a movimento alternato
- Spara groppini 18 Gauge
- · Capacità di carico: 100 groppini
- Peso: 1 kg
- Codice articolo: NT50AE2L2

N5008AC2

Fissatrice

€ 347,00 +IVA Listino € 392,00 +IVA



- Trasmissione: pistone a movimento alternato
- Spara punti misura 16 7/16" crown
- « Capacità di carico: 157 punti
- Peso: 2 kg
- Codice articolo: N5008AC2L3

Aspirazione

RP250YDL Aspiratore

Listino € 215,00 +IVA

- · Potenza assorbita: 1.000 W
- · Capacità secco: 21 litri
- · Capacità umido: 18 litri
- · Presa automatica: fino a 2.600 W
- · Peso: 7.8 kg
- · Codice articolo: RP250YDLWA
- · In dotazione: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 m che include pistola, prolunghe, lancia, bocchetta piatta, spazzola pavimento, attacco, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.



RP350YE Aspiratore

- · Potenza assorbita: 1.140 W
- · Capacità secco: 35 litri
- · Capacità umido: 30 litri
- · Presa automatica: fino a 2.400 W
- · Peso: 9.7 kg
- · Codice articolo: RP350YEWA
- · In dotazione: tubo corrugato Ø 38 mm x 3 m, tubo principale, spazzola a 2 posizioni, tubo prolunga, spazzola per liquidi, pennello, bocchetta, impugnatura, adattatore, boccola.



PROMOZIONE AVVITATURA

DS10DAL

Trapano avvitatore 10,8 V

128,00 HIVA

- Foratura acciaio / alluminio / legno: Ø 10 / 12 / 29 mm
- · Velocità a vuoto: 0 ~ 350 / 1.300 giri/min
- · Coppia di serraggio: giunto elastico 14 Nm / rigido 36 Nm
- · Peso: 1 kg
- · Codice articolo: DS10DALWC
- In dotazione: nº 2 batterie BCL1015, caricabatteria UC10SL2, inserto, valigetta.







PROMO TRONCATRICI

Stazione di lavoro IN OMAGGIO con l'acquisto di ogni troncatrice.





C12RSH2

Troncatrice radiale Ø 305 mm

- Ø lama: 305 mm
- Capacità di taglio max: 312 x 105 mm
- Potenza assorbita: 1.520 W
- · Freno motore elettrico
- Marcatore laser
- Peso: 27 kg
- Codice articolo: C12RSH2WA

€ 954,00

Listino € 1.076,00 +IVA



C3610DRA (BASE)

Troncatrice radiale 36V Multi Volt

- · Capacità di taglio a 90°: 89 x 292 mm
- Capacità di taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm
- Inclinazione lama: 0 ~ 48° (a destra e a sinistra)
- Angolo piano base: sinistra 0 ~ 50° / destra 0 ~ 60°
- Velocità a vuoto: 4.000 giri/min
- Marcatore laser e luce a led
- Batterie compatibili: BSL36A18 BSL36B18
- Peso: 20,6 kg (con BSL36A18)
- Codice articolo: C3610DRAW4

€ 587,00

Listino € 663.00 +IVA

SV12SH Levigatrice orbitale



Listino € 218,00 +IVA



- Dimensioni carta a delta; 96 x 96 x 96 mm
- Dimensioni carta rettangolare: 110 x 100 mm
- Potenza assorbita: 200 W
- Diametro orbita: 1,5 mm
- Peso: 1 ka

CR13V2

Segaccio universale

Codice articolo: SV12SHWB

SV15YC

Levigatrice rotoorbitale



- Potenza assorbita: 350 W
- Velocità variabile
- Peso: 2,5 kg
- Codice articolo: SV15YCWB

Listino € 225.00 +IVA

Doppio

sistema

orbitale



- Diametro platorello: 150 mm

- Diametro orbita: 2,8 / 6,2 mm

P20SF





Listino € 125,00 +IVA

- · Larghezza di taglio: 82 mm
- · Profondità massima di taglio: 2,6 mm
- · Potenza assorbita: 620 W
- · Peso: 2,5 kg
- · Codice articolo: P20SFWA

CJ90VAST

Seghetto alternativo Codice: CJ90VASTWA

€ 142,00 +IVA

Listino € 160,00 +IVA

CJ90VST

Seghetto alternativo Codice: CJ90VSTWA

€ 142,00 HIVA

Listino € 160,00 +IVA



- Capacità taglio legno / acciaio: 300 / 19 mm
- Ø taglio tubi acciaio: 130 mm
- Corsa lama 29 mm
- Velocità variabile: 0 ~ 2.800 corse/min
- Peso: 3,2 kg
- Codice articolo: CR13V2WS

C7MFA

Sega circolare Ø 190 mm



Lama al widia da 40 denti 1.010 W

- + Ø lama: 190 mm
- · Profondità massima a 90° 68 mm / a 45° 66 mm
- Peso: 3,6 kg
- · Codice articolo: C7MFALA





- · Capacità taglio legno / acciaio: 90 / 8 mm
- · Velocità variabile: 850 ~ 3.000 corse/min
- · 4 regolazioni dell'oscillazione lama
- Peso: 2,2 kg

PROMOZIONE UTENSILI PER LEGNO

Acquista 3 utensili diversi della linea legno



SOLO € 59,90

ed avrai il trapano avvitatore cordless DS10DAL con 2 batterie 10,8 V - 1,5 Ah



Un nuovo marchio, le stesse elevate performance.



Dal 1° ottobre 2018 Hitachi Koki è diventata KOKI Holdings, un grande gruppo industriale mondiale specializzato e concentrato nella progettazione, produzione e commercializzazione di utensili elettrici ad alte prestazioni.

HiKOKI è un marchio nuovo, ma la nostra azienda ha oltre 70 anni di storia.

Produciamo utensili elettrici professionali, pneumatici, a filo ed a batteria fin dal 1948. I nostri prodotti sono costruiti con l'obbiettivo di soddisfare appieno le esigenze del professionista e sono il risultato finale di una grande esperienza e di una notevole abilità tecnica acquisita nel corso degli anni. I prodotti HiKOKi godono di una invidiabile reputazione, per le loro eccellenti prestazioni, il loro design basato sul concetto di sicurezza e la loro lunga durata nel tempo.





Sviluppiamo tecnologie innovative dal 1948

Qualità immutata. Garanzia raddoppiata!

Con il lancio del nuovo marchio HiKOKI e 70 anni di esperienza nel settore professionale vogliamo dimostrarti l'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti estendendo il periodo di garanzia previsto dalla legge, previa registrazione degli acquisti sul nostro sito web.

Servizio assistenza

Per qualsiasi evenienza puoi contattare telefonicamente il nostro Team di esperti al numero: 0444 548156

Condizioni

Per usufruire dell'estensione di garanzia dovrai presentare al centro assistenza autorizzato il certificato di estensione stampato durante la registrazione, assieme ad un documento che attesti l'acquisto del prodotto, riportante la data di acquisto ed il numero di matricola (obbligatorio). L'estensione di garanzia si riterrà valida solo per le macchine correttamente manutenzionate.

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettroutensile e di ogni batteria Multi Volt, o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah) hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto **(entro 1 mese)** nell'apposita area del nostro sito web. Inoltre, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless, avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.





Chiedi al tuo rivenditore l'estensione PREMIUM

I nostri rivenditori qualificati, oltre a consigliarti l'elettroutensile più adatto alle tue esigenze, ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia portandola a 4 anni per gli elettroutensili e le batterie Multi Volt o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah). Inoltre, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.







SUPERKIT +BORSONE

> Che tipo di utilizzatore sei? Fai la scelta più adatta a te!

Puoi scegliere tra il **superkit construction** o il **superkit installatore** e compreso nel prezzo riceverai un bellissimo borsone HiKOKI







HIKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi,omaggi e modelli senza darne preavviso. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548111 **Fax** 0444 / 548110

info@hikoki-powertools.it www.hikoki-powertools.it #DiventaFollowerHiKOKI

FOR STORE (1) TO STO